

Shelton Tippvagn



Bruksanvisning

**Shelton Sportsturf Drainage Solutions LLP
Baumber Farm
Baumber
Horncastle
Lincs LN9 5NF
UK**

Tel. 0044 (0)1507 578288


Shelton Tippvagn är en specialiserad släpvagn konstruerad för att förflytta jord eller annat material över turf eller mjuk mark med minimal störning. Vagnskapaciteten är 5 metriska ton och den är skodd med 4 in-line, lågtrycksdäck för gräsmarker och är särskilt lämplig för arbete på fin turf. Det är en bogserad maskin som ska fästas på dragstången eller lyftdragkroken på en traktor med 40+ hästkrafter.

Att koppla släpvagnen till traktorn:

Säkerställ att handbromsen är ilagd på släpvagnen (se foto nedan). Backa upp traktorn mot släpvagnen. Släpp ned lyftdragkroken och backa traktorn så att kroken ligger under släpvagnens bogserögla. Höj upp lyftdragkroken till släpvagnens dragstång och säkerställ att lyftdragkroken är i det låsta läget. Frikoppla traktorn, lägg i handbromsen och stäng av traktorn.

Eller

Om traktorn är försedd med en dragstång, säkerställ att släpvagnen är parkerad på plan mark och att släpvagnens handbroms är ilagd. Placera en domkraft under släpvagnens dragstång, eller om den är försedd med stödben, höj upp dragstången till samma nivå som traktordragstången. Backa sakta traktorn så att dragstångernas hål överlappas och gör det möjligt att sätta dragstångssprinten på plats. När dragstångssprinten har satts på plats och ringsprinten monterats kan domkraften släppas ned och släpvagnens handbroms lossas. Avlägsna domkraften eller hissa upp stödbenet för att öka spelrummet under dragstången. På släpvagnar med justerbara dragstänger ska släpvagnens krok höjas eller sänkas så att släpvagnskroppen är horisontell då den är kopplad till traktorn. Bultarna som fäster kroken till dragstången ska kontrolleras varje dag.




Bultar till dragstångskrok

Stödben



Handbroms

Om släpvagnen har ett dragstångsstöd så ska detta ställas i transportläget. Avlägsna stödsprinten och rotera dragstångsstödet bakåt. Återmontera stödsprinten i håll A, så att dragstångsstödet nu förvaras under dragstången. När du kopplar loss släpvagnen ska stödet flyttas tillbaka med stödsprinten i håll B.



Det finns två hydraulslangar och en belysningskabel att koppla in. Belysningskabeln med sju poler ska kopplas in i traktorns belysningsuttag. Detta gör att blinkers, sidoljus och bromsljus på släpvagnen kan styras från traktorhytten. Slangen med mindre diameter och

hon-kragad anslutning ska kopplas till traktorns bromsslang. Halvtumsslangen styr tippkolven och ska kopplas till en enkelverkande slidventil.

Det är absolut nödvändigt att hydraulslangarnas ändar och de ventiler till vilka de är kopplade rengörs noga innan tillkoppling. Det är också viktigt att säkerställa att oljan i traktorns hydraulreservoar är ren och där filter är monterade att de har bytts ut enligt tillverkarens rekommenderade intervaller.

Hantering av släpvagnen

Den maximala lasten som kan köras i tippvagnen är 5 metriska ton. Var alltid försiktig vid bogsering av en lastad släpvagn eftersom traktorn kommer att reagera annorlunda. Lägg i en låg växel vid bogsering utför och kör alltid rakt upp eller rakt ned för en kulle, aldrig tvärs över. Detta kan leda till att traktorn och släpvagnen välter.

Tippa aldrig släpvagnen medan traktorn är i rörelse. Säkerställ alltid att släpvagnen står på fast, plan mark och att traktorn står stilla, med handbromsen ilagd, när tippkolvarna sträcks ut. Håll alltid undan från en ostöttad maskinkropp och för alltid in ett kolvstöd vid arbete med en tippad maskinkropp. Lämna aldrig släpvagnen tippad längre än nödvändigt för att tippa ur dess innehåll. Stäng alltid tippkolven när den inte används. Tippkroppen ska alltid sänkas ned helt och hållet innan tömningsplatsen lämnas.

Dagliga kontroller:

Kontrollera att däcken inte har sprickor i väggarna.

Kontrollera hydraulslangar efter hål, veck eller sprickor. Byt ut relevanta slangar om så är fallet.

Kontrollera att alla lampor fungerar.

Smörj svängtappar (se nedan)



Smörjpunkt

Använd alltid säkra arbetsmetoder vid användning av den här släpvagnen. En kopia av denna bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig och läsas av alla som hanterar släpvagnen.

SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS

(HÄDANEFTER KALLAT SHELTON)

ALLMÄN GARANTIPOLICY

Shelton garanterar att alla nya produkter i sin tillverkning, när de är korrekt monterade, använda och underhållna, är fria från defekter i material och utförande, under en period av tolv (12) månader efter leveransdatum till den ursprunglige köparen. Dess skyldigheter enligt denna Garanti är begränsad till att ersätta den del eller de delar (exklusive normalt slitage) som skall ha redovisats skriftligen till Shelton inom trettio (30) dagar från och med dagen felet uppstod på den/dessa, återsänd (med fraktkostnaderna förbetalda) och som efter en av Shelton tillfredsställande granskning visat sig ha varit defekt.

Denna Garanti är ogiltig om någon komponent som ej köpts från Shelton använts vid montering eller reparation, eller om produkten har ändrats, reparerats, missbrukats eller felanvänts på något vis som enligt Sheltons (vars beslut är slutgiltigt) bedömning har påverkat dess stabilitet eller tillförlitlighet, eller om några produktidentifikationsnummer har ändrats eller tagits bort. Shelton Sportsturf Drainage Solutions reservdelar garanteras under nittio (90) dagar från och med utbytesdatum eller under den återstående garantitiden på den tillämpliga Sheltonmaskinen, beroende på vilket som är längst.

Shelton ger inte någon Garanti gällande sina produkter förutom den Garanti som anges ovan vilken uttryckligen ersätter alla andra garantier eller villkor uttryckliga eller underförstådda, antingen genom lag eller på annat vis, och alla andra skyldigheter eller förpliktelser på dess sida, inklusive utan begränsning garantier och villkor enligt Sale of Goods Act 1979 och Goods or Services Act 1982, och alla återskapanden eller modifikationer därav.

Shelton tar inget ansvar för förlust eller skada på Kundens artiklar hur de än orsakats medan sådana artiklar är i Sheltons ägo, de ska ej heller hållas ansvariga för följdskador av något slag eller källa till följd av defekter i material eller utförande, felaktig hantering, som visas i bruksanvisningen, eller förlust av användning av någon av Shelton Trenching Systems produkter. Det är Kundens ansvar att säkerställa att Sheltonprodukten fungerar till hans belåtenhet hela tiden.

Shelton tar inget ansvar för egendom, artiklar eller komponentdelar som ej är av dess tillverkning. Vid händelse av anspråk gällande sådana föremål så kommer de att returneras till den ursprungliga leverantören för granskning och deras beslut är slutgiltigt. När det är möjligt kommer Shelton sträva inom all rimlighet att förmedla förmånen av den garanti de lyckas få från sin leverantör. Alla sådana föremål som byts ut kommer att debiteras i väntan på den ursprungliga leverantörens beslut och eventuella underordnande fordringar kommer att hållas under avvaktan på detta beslut.

GARANTIPOLICY och FÖRFARANDEN

Garantins Giltighetstid (maskiner)

Giltighetstiden för garantin på nya maskiner är 12 månader från leveransdatum till den första kunden, under villkoret att enbart reservdelar och utbytesdelar tillhandahållna från oss används. Användning av delar tillverkade av andra ogiltigförklarar garantin.

Garantins Giltighetstid (delar monterade under garanti)

Shelton Sportsturf Drainage Solutions reparationsdelar som monteras på en Sheltonprodukt under garanti är garanterade under en period av nittio (90) dagar från fakturadatum till slutkunden eller under den giltiga garantitiden för maskinen, beroende på vilken period som är längst.

Garantins Giltighetstid (delar monterade utanför garanti)

Shelton Sportsturf Drainage Solutions nya delar och tillbehör som monteras på maskiner utanför garanti är också garanterade under en period av nittio (90) dagar från fakturadatum till kunden. Garantitäckningen inkluderar ej arbetskostnader.

Kravförfarande

Alla krav måste lämnas in skriftligen trettio (30) dagar från det datum felet uppstod, (och under alla omständigheter inom trettio dagar efter utgången av den relevanta garantitiden), annars kan ingen

hänsyn tas. Defekta delar måste returneras inom trettio (30) dagar efter reklamation såvida ej skriftligt tillstånd om motsatsen erhållits från Shelton. Varje del måste märkas.

Allt material måste rengöras och packas tillräckligt när de skickas till Shelton, och kan skrotas eller på annat sätt avyttras efter inspektion.

Garantidelar

Varje del eller delar som levereras för montering som ersättning för påstådda felaktiga delar kommer att faktureras på vanligt vis. **Fakturanummer måste anges** vid alla garantianspråk. Vid mottagande och godkännande av fordran kan en kreditnota utfärdas mot fakturan.

Betalning av fakturor i samband med garantianspråk bör ej hållas tillbaka i avvaktan på resultatet av fordran. Kredit kommer endast att ges mot betalda fakturor och endast för montering av äkta Sheltondelar.

Garanti på Slitdelar

När ersättning skall ges för fel på normala slitdelar så kommer ett avdrag att göras för den mängd slitage, som avgörs av Shelton och dess rimliga åsikt, som har inträffat före fordran.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

Shelton Sportsturf Drainage Solutions Garantipolicy täcker **fel under användning**. Den täcker ej fel eller förlust som ett resultat av följande:

- a) Reparationer utförda av en icke auktoriserad person eller leverantör.
- b) Skador som uppkommit tack vare montering av delar som ej tillhandahållits av Shelton.
- c) Normala slitagepunkter, t.ex. olja, lampor, säkringar, bälten, fästelement, ledningar, gräv hjul, skrapor, plogjärn, däck, skär, etc.

Shelton Sportsturf Drainage Solutions Garanti täcker ej:

- a) Skador vid transport.
- b) Felaktig inställning av utrustningen – felaktig användning, missbruk, felaktig drift eller användning för något annat ändamål än den som utrustningen utformats för eller vid driveffekter eller arbetsbelastningar utanför de specifikationer som angetts vid försäljning, underhåll eller i bruksanvisningen.
- c) Otillräcklig förvaring eller skydd mot väder.
- d) Följdsador av något slag eller källa till följd av defekter i material eller arbete och/eller förlust av användning av någon produkt från Shelton Sportsturf Drainage Solutions.
- e) Ersättning av kompletta enheter när enskilda felaktiga komponenter kan ersättas.
- f) Skador uppkomna tack vare användning av utrustningen av personer som ej utbildats i dess användning.
- g) Någon som helst form av underhåll utanför säsong.
- h) Lacksador på grund av underlåtenhet.